

Пациент : Иванова Иванова Иванова

Пол: Ж

Дата рождения/возраст : 01.01.1993 (29 л.)

Дата создания заказа : 29.05.2022 08:16

Дата взятия биоматериала : 29.05.2022 11:13

Биоматериал: Мазок слизистой ротоглотки и носоглотки (141)

Заказ №: 7501561248

Внешний номер: 9779691111

Заказчик: ООО «ООО»

Подразделения: 87124


СНИЛС №: 1111111111



МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Коронавирусная инфекция COVID-19 (ПЦР)

Исследование	Результат	Референсные значения
PHK коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19)	Не обнаружено	Не обнаружено
Комментарий: Результат «Не обнаружено» означает, что в анализируемом образце PHK коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) отсутствует или его концентрация ниже чувствительности тест-системы. Результат «не обнаружено» является показателем отсутствия возбудителя на момент взятия мазка из ротоглотки/носоглотки и не отменяет карантинных мер. Результаты исследований на коронавирус COVID-19 в обязательном порядке передаются в территориальный орган Роспотребнадзора. Метод выполнения: ОТ-ПЦР в реальном времени, тест-система «Реалбест PHK SARS-CoV-2»		





Результаты исследований не являются диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза

Дата готовности результата: 29.05.2022 16:56:29

Врач КЛД: Иванова И. И.

Дата печати результата: 29.05.2022 17:18:31

Зедующий брарий: Иванов И. И.



Patient: IVANOVA IVANOVA IVANOVA

Sex: F

Date of birth/Age: 01.01.1993 (29 y.o.)

Date of application registration: 29.05.2022 08:16

Sampling Date: 29.05.2022 11:13

Specimen type: Oropharyngeal (OP)/Nasopharyngeal (NP)
swab

Order №: 7501561248

External number: 9779695504

Customer: ООО «ООО»

Department: 87124

SNILS №: 1111111111



MOLECULAR DIAGNOSTICS OF INFECTIOUS DISEASES

Detection of coronavirus causing severe acute respiratory syndrome COVID-19 (PCR)

Parameter	Result	Reference range
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), RNA	not detected (negative)	not detected (negative)
Comment: A not detected (negative) test result means that SARS-CoV-2 RNA not present in the specimen above the limit of detection. A negative result does not rule out the possibility of COVID-19 and not cancel the quarantine measures. It should not be used as the sole basis for treatment or patient management decisions.		
Information of the test results for coronavirus COVID-19 is sent to the territorial department of Rospotrebnadzor.		
Diagnostic technique: PCR Real-time, "RealBest RNA SARS-CoV-2"		



LAB 4 U

Interpretation laboratory test results should be carried out by the doctor and be considered in the context of clinical observations and epidemiological data in making a final diagnosis and patient management decisions.

Date of execution: 29.05.2022 16:56:29

Doctor - clinical laboratory assistant: IVANOVA
I. I.

Date printed result: 29.05.2022 17:18:31

Head of Laboratory: I.I. IVANOV

